


1 CLIP K-33

- Klip K-33 je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- Spona K-33 je vhodná pre obe vertikálne inštalácie
- Každý klip má 2x oválne otvory + 2x kruh
- Odporúčame skrutky M4 x z nehrdzavejúcej ocele

Okrúhly otvor - slúži na montáž klipu K-33 na stenu (vnútri budovy) alebo nosníky (mimo budovy).

Oválny otvor - slúži na montáž klipu K-33 do profilu UH17, ktorý umožňuje rozťahovanie a zmršťovanie dosky, odporúča sa predvrtáť otvor do profilu.



2 INŠTALÁCIA POMOCOU KLIPU K-33

Priskrutkujte príchytku K-33 na stenu vo vnútri budovy alebo na nosník (ak ide o vonkajšiu konštrukciu) - pomocou skrutiek cez okrúhly otvor v príchytke.

Odporúča sa zachovať vzdialenosť medzi klipmi:

- horizontálne, maximálne každých 40 cm
- vertikálne usporiadanie, maximálne každých 50 cm.




Pri upevňovaní profilu UH17 pomocou skrutiek použite oválny otvor v klipe K-33. Oválny otvor - umožňuje rozťahovanie a zmršťovanie dosky, odporúča sa predvrtáť otvor do profilu.




Polohovanie pre klip pri vertikálnom použití profilu nad úrovňou očí.

Profilová skrutka



Umiestnenie pre klip pri horizontálnom použití profilu nad úrovňou očí.

Profilová skrutka



Inštalácia klipu pod úrovňou pociťu


1,60-1,80 metra

Inštalácia klipu nad úrovňou pociťu

Usporiadanie klipu v aplikácii vertikálneho profilu pod úrovňou očí.




Umiestnenie klipu v aplikácii horizontálneho profilu pod úrovňou očí.



3

ZAKONČENIE

Nainštalujte uzáver po odrezaní požadovanej dĺžky profilu a zatvorte oba konce prázdnych dosiek inštaláciou uzáverov vo vhodnej farbe pomocou silikónového lepidla.



4

KOMENTÁRE

Ak sa do profilu UH17 umiestni dodatočná výstuž vo forme nosníka 20x30 mm, vonkajšia podpera sa zväčší na 200 cm a presah profilu mimo podpery je max. 60cm.

Profil je možné inštalovať pomocou štandardnej príchytky K-33 alebo priamou montážou pomocou samorezných skrutiek (priemer vrutu \varnothing 5 mm, dĺžka individuálne prispôbená nosníku) alebo skrutiek s nitmi (priemer nitu \varnothing 4,8 mm mm, hlava 9,5 mm , dĺžka individuálne prispôbená nosníku).

